# Outlook 2010에서 POP3 설정 방법



#### 1. 아웃룩을 실행하여 [파일] > [계정 설정] > [계정 설정]을 선택합 니다.





#### 2. 계정 설정 대화상자에서 전자 메일 탭의 [새로 만들기]를 클릭합 니다.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×
<b>전자 메일 계정</b> 계정을 추가 또는 제거할 수 있고 계정을 선택하며 해당 설정을 변경할 수 있습니다.	
전자 메일 데이터 파일 RSS 피드 SharePoint 목록 인터넷 일정 게시된 일정 주소록	
🥁 새로 만들기( <u>N)</u> 🋠 복구( <u>R</u> ) 💣 변경( <u>A</u> ) 📀 기본값으로 설정( <u>D</u> ) 🗙 제거( <u>M</u> ) 🔹 ♦	
이름 유형	
	[ 원기( <u>C</u> )



# 3. [전자 메일 계정(E)]를 선택하고 다음을 클릭합니다.



#### 4. [수동으로 서버 설정 또는 추가 서버 유형 구성(M)]을 선택하고 다음을 클릭합니다.

계정 추가 <b>자동 계정 설정</b> 다른 서버 유형에 연	결하십시오.		<b>一</b> 半
◎ 전자 메일 계정( <u>A</u> )			
사용자 이름(⊻):	예:황영순		
전자 메일 주소( <u>E</u> ):	网:youngsoon@contoso,com		
암호( <u>P</u> ); 암호 다시 입력(T);			
	인터넷 서비스 공급자가 제공한 암호를 입력하십시오.		
◎ SMS(문자 메시지)	( <u>X</u> )		
수동으로 서비 설정     성	또는 추가 서비 유형 구성(M)		
		< 뒤로( <u>B</u> ) 다음( <u>N</u> ) >	취소



# 5. [인터넷 전자 메일(I)]을 선택하고 다음을 클릭합니다.

	v
OF 10 전자 메일(I) POP 또는 IMAP 서버에 연결하여 전자 메일 메시지를	보내고 받습니다.
Microsoft Exchange 또는 호환 서비스(M) 전자 메일 메시지, 일정, 연락처, 팩스 및 음성 메일 메/	시지에 연결 및 액세스합니다.
SMS(문자 메시지)(X) 모바일 메시지 서비스에 연결합니다.	
◎ <b>기타(<u>0</u>)</b> 아래에 표시된 서버 유형에 연결합니다. Fax Mail Transport	

# 6-1. 사용자 정보를 입력합니다.

전자 메일 계정을 사용	용하려면 다음의 각 설정을 입력	해야 합니다.
사용자 정보		계정 설정 테스트
사용자 미름( <u>Y</u> ):	홍길동	현재 화면에서 정보를 모두 입력한 후 아래 단추를 클릭
전자 메일 주소( <u>E</u> ):	gildong@duksung.ac.kr	아연 계정을 데스트을 수 있습니다. 먼저 네트워크가 연 결되어 있어야 합니다.
서버 정보		
계정 유형( <u>A</u> ):	POP3	제상 실상 테스트(D
받는 메일 서버(I):		✓ [다음] 단추를 클릭하며 계정 설정 테스트( <u>S</u> )
보내는 메일 서버(SMTP)( <u>O</u> )	:	시 메시지 배달 위지:
로그온 정보		◎ 새 Outlook 데이터 파일(₩) ◎ 귀조 o viet Ellel 티포임(₩)
사용자 이름(U):	aildona	
암호(P):		
	' 암호 저장(R)	
■ SPA(보안 암호 인증)를 /	나용한 로그온( <u>0</u> )	기타 전제(M)



### 6-2. 서버 정보를 입력합니다.

새 계정 추가		
인터넷 전자 메일 설정 전자 메일 계정을 사용;	하려면 다음의 각 설정을 입력;	해야 합니다.
사용자 정보 사용자 이름(ソ): 전자 메일 주소(E): 서비 정보 계정 유형(A): 받는 메일 서비(I): 보내는 메일 서비(SMTP)(Q): 로그온 정보 사용자 이름(U): 암호(P): ☑ 위	홍긜동 gildong@duksung.ac.kr POP3 ▼ mail.duksung.ac.kr mail.duksung.ac.kr gildong ↓ 방호 저장(®) 용한 로그온(Q)	계정 설정 테스트         현재 화면에서 정보를 모두 입력한 후 아래 단추를 클릭         한면 계정을 테스트할 수 있습니다. 먼저 네트워크가 연 결되어 있어야 합니다.         계정 설정 테스트(T)         기전 비스트(T)         ♥ [다음] 단추를 클릭하여 계정 설정 테스트(S)         세 메시지 배달 위치:         ● 새 Outlook 데이터 파일(W)         ● 기존 Outlook 데이터 파일(X)
		< 뒤로( <u>B</u> ) 다음( <u>N</u> ) > 취소



## 6-3. 로그인 정보를 입력합니다.

새 계정 주가		
<b>인터넷 전자 메일 설정</b> 전자 메일 계정을 사용(	하려면 다음의 각 설정을 입	입력해야 합니다.
사용자 정보 사용자 이름(Y): 전자 메일 주소(E): 서버 정보 계정 유형(A): 받는 메일 서버(I): 보내는 메일 서버(SMTP)(Q): 로그온 정보 사용자 이름(U): 암호(P): ☑ 2 ☑ 2 ☑ 5PA(보안 암호 인증)를 사	홍글동 gildong@duksung.ac.kr POP3 · mail.duksung.ac.kr mail.duksung.ac.kr gildong ********** 당호 저장(R) 용한 로그몬(Q)	계정 설정 테스트         현재 화면에서 정보를 모두 입력한 후 아래 단추를 클릭 하면 계정을 테스트할 수 있습니다. 먼저 네트워크가 연 결되어 있어야 합니다.         계정 설정 테스트(T)         기전 설정 테스트(T)         기단 설정(M)
		<뒤로( <u>B</u> ) 다음( <u>N</u> ) > 취소



# 7. [기타 설정] 클릭, 보내는 메일 서버 탭을 선택한 후 [보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요(O)]를 선택합니다.

인터넷 전자 메일 설정	×
일반 보내는 메일 서버 연결 고급	
<ul> <li>✓ 보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요(O)</li> <li>◎ 받는 메일 서버와 동일한 설정 사용(U)</li> </ul>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
음보(P). ✓ 암호 저장(B) ☐ 보안 암호 인증(SPA) 필요( <u>Q</u> )	
◎ 메일을 보내기 전에 받는 메일 서버로 로그온(!)	
<u>확인</u> 취:	소



#### 단, 복사본을 계속 남겨두는 경우 메일 계정 허용 한도를 초과하여 메일 수신 이 불가해질 수 있으므로 메일 정리를 정기적으로 해 주셔야 합니다.

\* 아웃룩에서 메일을 확인해도 웹 메일에 계속 남겨두려면, 고급 탭 에서 [서버에 메시지 복사본 저장]에 체크해야 합니다.

인터넷 전자 메일 설정	×
일반 보내는 메일 서버 연결 고급 서버 포트 번호 받는 메일 서버(POP3)(): 110 기본값 사용(D) ● 암호화된 연결(SSL) 필요(E) 보내는 메일 서버(SMTP)(Q): 25 암호화된 다음 연결 방식 사용(C): 자동 서버 시간 제한(T) 짧게 → 길게 1분	
<ul> <li>☞ 서버에 메시지 복사본 저장(L)</li> <li>● <u>다음 기간 후에 서버에서 제거(B)</u></li> <li>14 ● 일</li> <li>● 지운 편지함에서 삭제하면 서버에서 제거(M)</li> </ul>	
<u>확인</u>	취소



### 8. 계정 목록에 잘 추가되었는지 확인합니다.

계정 설정	×
<b>전자 메일 계정</b> 계정을 추가 또는 제거할 수 있고 계정을 선택하며 해당 설정을 변경할 수 있습니다.	
전자 메일 데이터 파일 RSS 피드 SharePoint 목록 인터넷 일정 게시된 일정 주소록	
🧝 새로 만들기(N) 💸 복구(B) 督 변경(A) 💿 기본값으로 설정(D) 🗙 제거(M) 🔹 ♣	
이름 유형	
♥gildong@duksung.ac.kr POP/SMTP (기본으로 이 계정에서 보내기)	
선택한 계정은 새 메시지를 다음 위치로 배달합니다.	
불더 변경(E) gildong@duksung.ac.kr₩받은 편지함	
[ 달기	( <u>C</u> )

